

Xerox® Phaser®
7500
A3
Έγχρωμος εκτυπωτής



Έγχρωμος εκτυπωτής
Phaser 7500
Ο ειδικός του χρώματος.
Έτοιμος για το γραφείο.



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® Phaser® 7500

Χαρίστε στο γραφείο σας χρώμα επαγγελματικής ποιότητας. Τώρα υπάρχει ένας εκτυπωτής με δυνατότητα δικτύωσης που είναι αρκετά ισχυρός για να χειριστεί γρήγορες εργασίες εκτύπωσης επαγγελματικής ποιότητας, αλλά αρκετά πρακτικός για το πολυσύχολο γραφείο σας. Οι καινοτόμες δυνατότητες ελέγχου χρώματος και τα εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή απλοποιούν την εκτύπωση, ώστε να κάνετε ακόμα περισσότερα.

Προσαρμογή στον τρόπο εργασίας σας

Εξοικονομήστε χρήματα από την ανάθεση των έγχρωμων εκτυπώσεων μεγάλου όγκου για την ομάδα εργασίας σας. Ο Phaser 7500 διαθέτει πολλές δυνατότητες που τον καθιστούν τέλειο για περιβάλλον εκτύπωσης κατ' απαίτηση στο γραφείο.

- **Γρήγορη έγχρωμη εκτύπωση 35 σελ./λεπτό.** Αυτό σημαίνει ότι ενώ απολαμβάνετε το μεσημεριανό σας, θα εκτυπωθούν 100 αντίγραφα μιας έγχρωμης 20σέλιδης αναφοράς. Ο γρήγορος επεξεργαστής του 1 GHz διασφαλίζει ότι οι μεγάλης διάρκειας εκτυπώσεις και οι πολύπλοκες εργασίες με γραφικά, φωτογραφίες και διαγράμματα θα εκτελούνται πολύ γρήγορα.

- **Δικτυωμένος για κοινή χρήση.** Το Gigabit Ethernet είναι στάνταρ και ο καθένας, ανεξάρτητα από το περιβάλλον – Microsoft Windows®, Apple Macintosh® και Linux® – μπορεί να επωφεληθεί από την ισχύ του Phaser 7500.

- **Πιο υπεύθυνη χρήση και μειωμένο κόστος.** Χρησιμοποιήστε δυνατότητες δημιουργίας αναφορών για να παρακολουθείτε και να αναλύετε έγχρωμες κα ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, και για την ακριβή χρέωση μεμονωμένων χρηστών ή τμημάτων.

- **Πρακτικός και πολυμήχανος.** Με μέγεθος κατάλληλο για το χώρο και τις ανάγκες εκτύπωσης της ομάδας εργασίας σας, διατίθεται ως επιτραπέζιος εκτυπωτής χαμηλού προφίλ, ή μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα αποδοτικό επιδαπέδιο μοντέλο με τρεις πρόσθετους δίσκους των 500 φύλλων που δέχονται χαρτί μεγέθους έως SRA3.

- **Εκτυπώστε περισσότερες εργασίες χωρίς εξωτερική ανάθεση.** Δημιουργήστε φυλλάδια επαγγελματικής εμφάνισης, ενημερωτικά δελτία και αναφορές χρησιμοποιώντας δυνατότητες όπως αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση booklet και σελιδοποίηση. Εκτυπώστε σε πληθώρα υλικών, όπως ετικέτες, χαρτόνι και σε πανό μεγέθους μέχρι 1.200 mm.

Ποιοτικό χρώμα στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Εκπληκτικό χρώμα ακριβείας στη στιγμή. Ο εκτυπωτής Phaser 7500 παρέχει τα εργαλεία για να γίνει σωστός επαγγελματίας του χρώματος.

- **Ανάλυση 1200 x 1200 dpi.** Για ευκρινή, λεπτομερή αντίτυπα.
- **Πανίσχυρη τεχνολογία χρώματος.** Χρησιμοποιήστε την για να επιλέξετε μια μεγάλη σειρά αυτόματων προκαθορισμένων ρυθμίσεων. Γίνετε δημιουργικοί και χρησιμοποιήστε την για να ρυθμίσετε τα χρώματα και να δημιουργήσετε ειδικά εφέ χωρίς να αλλάξετε το αρχείο. Χρησιμοποιεί επίσης τα εργαλεία των επαγγελματιών: Η γλώσσα True Adobe® PostScript® 3™ διασφαλίζει ότι τα οπτικά πλούσια έγγραφα εκτυπώνονται αξιόπιστα και γρήγορα.

- **Γραφίτης Xerox EA.** Παράγει τα μικρότερα σωματίδια γραφίτη στην αγορά – για ακόμα πιο λεπτομερείς γραμμές, μεγαλύτερη αντίθεση και ευκρινέστερη ποιότητα. Ο γραφίτης EA απαιτεί επίσης λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή του και μειώνει την ποσότητα γραφίτη που απαιτείται για την εκτύπωση της κάθε σελίδας.

- **Ενσωματωμένα εργαλεία για ειδικούς.** Περιλαμβάνει τη λειτουργία σύμπτυξης μαύρου (Black Trapping), που διατηρεί το κείμενο ευκρινές και ευανάγνωστο είτε εκτυπώνετε μαύρο σε έγχρωμο φόντο είτε χρώμα σε μαύρο φόντο.



Αποκτήστε χρώμα υψηλής ανάλυσης εκεί που πραγματικά μετράει. Ο Phaser 7500 δίνει στα έγγραφά σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σύντομα στοιχεία για τον Phaser 7500

- Ενσωματωμένη δικτύωση
- 35 έγχρωμες/ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
- Ανάλυση 1200 x 1200 dpi
- Εκτύπωση μέχρι 320 x 1200 mm
- Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 2.100 φύλλα



ΠxBxY:
(σύνθεση 7500DX)
640 x 665 x 770 mm



Εύκολος στη χρήση, εύκολος στη διαχείριση

Οι σύνθετες εργασίες δεν είναι ανάγκη να είναι περίπλοκες. Χάρη στις ανώτερες δυνατότητες διαχείρισης εκτυπωτή και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά, ο Xerox® Phaser® 7500 είναι ιδιαίτερα εύχρηστος.

• Ξεκούραστη διαχείριση εκτυπωτή.

Διατίθεται με ενσωματωμένο Web server Xerox® CentreWare® Internet Services. Εξοικονομήστε χρόνο με αναπαραγωγή ρυθμίσεων και αυτόματη εγκατάσταση. Προβάλετε την κατάσταση εργασίας και αντιμετωπίστε τα προβλήματα μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Web.

• Πρόσβαση από το μπροστινό μέρος που ανοίγει εύκολα.

Δεν απαιτείται περιστροφή ή μετακίνηση του εκτυπωτή για συντήρηση ρουτίνας, όπως αλλαγή γραφίτη και προσθήκη χαρτιού.

• Αποθήκευση εγγράφων που εκτυπώνονται συχνά.

Αποθηκεύστε τα αρχεία στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο (στάνταρ στον 7500DX) για γρήγορη, εύκολη, αυτόνομη επανεκτύπωση. Η δυνατότητα Print With επιτρέπει τη συμπερίληψη ενός αποθηκευμένου αρχείου με τη νέα εργασία εκτύπωσης.

• Μεγάλη σιγουριά.

Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη που διασφαλίζει ότι ο εκτυπωτής θα είναι πάντα λειτουργικός.



1

Δίσκος 1 χωρητικότητας 100 φύλλων (δίσκος διαφορετικών μεγεθών) που τροφοδοτεί μια μεγάλη σειρά υλικών εξειδικευμένου μεγέθους μέχρι φύλλα πανό μήκους 1.200 mm

2

Κύριος δίσκος 500 φύλλων

3

Τροφοδοτής 1.500 φύλλων με τρεις δίσκους για συνολική χωρητικότητα χαρτιού 2.100 φύλλων

4

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης για αξιόπιστα αποτελέσματα με εξοικονόμηση χαρτιού

5

Προαιρετική τροχήλατη βάση που παρέχει αποθηκευτικό χώρο για ένα πλήρες σετ κασετών γραφίτη (εικονίζεται παρακάτω)

Εξελιγμένη ασφάλεια

• Ανάπτυξη χωρίς προβλήματα.

Πανίσχυρα εργαλεία για να ελέγχετε ποιους εκτυπώνει έγχρωμα και πότε.

• Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν ασφαλή.

Η ασφαλής εκτύπωση παρακρατεί την εργασία στην ουρά μέχρι να καταχωρηθεί ένας κωδικός PIN στον εκτυπωτή, ενώ η επεγγραφή του σκληρού δίσκου “τεμαχίζει” ηλεκτρονικά τα δεδομένα μετά από κάθε εργασία ή όταν το θελήσετε.

• Εξαιρετικός για σύνδεση σε δίκτυο.

Ενσωματωμένη υποστήριξη για τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των IPv6, 802.1x και IPSec.



Συνθέσεις του εκτυπωτή Phaser 7500

Επιλογές

Phaser 7500N

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 600 φύλλων
- Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 600 φύλλων
- Gigabit Ethernet
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Phaser 7500DT

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 1.100 φύλλων
- Gigabit Ethernet
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Phaser 7500DX

- 5 δίσκοι, χωρητικότητα 2.100 φύλλων
- Gigabit Ethernet
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Κιτ παραγωγικότητας

- Κιτ παραγωγικότητας (περιλαμβάνει σκληρό δίσκο 80 GB)
- Τροφοδοτής 500 και 1.500 φύλλων
- Βάση με αποθηκευτικό χώρο
- Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου
- Αναβάθμιση μνήμης

Xerox® Phaser® 7500

	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Ταχύτητα	Μέχρι 35 σελ./λεπτό έγχρωμη / 35 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη			
Φόρτος εργασίας	Μέχρι 150.000 σελίδες/μήνα			
Χειρισμός χαρτιού	Τροφοδότηση χαρτιού Στάνταρ			
	Δίσκος 1 (MPT): 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 89 x 99 mm έως 320 x 1200 mm			
	Δίσκος 2: 500 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως A3			
Πρόσθετοι δίσκοι	Προαιρετικά		Δίσκος 3: 500 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως SRA3	Δίσκος 3, 4, 5: 500 φύλλα ο καθένας. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως SRA3
Έξοδος χαρτιού	400 φύλλα			
Εκτύπωση διπλής όψης	Προαιρετικά	Στάνταρ		
Εκτύπωση	Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας			
	Έγχρωμη σε 7 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 7 δευτερόλεπτα			
Ανάλυση εκτύπωσης	Μέχρι 1200 x 1200 dpi			
Επεξεργαστής	1 GHz Freescale PowerGUICC™ III			
Μνήμη (στάνταρ / μέγ.)	512 MB DDR2 / 2 GB			
Συνδεσιμότητα	SB 2.0, Hi-Speed, Gigabit Ethernet, IPv6			
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση booklet, κλιμάκωση, υδατογραφήματα, σελίδες εξειδικευμένου μεγέθους, μόνο ασπρόμαυρη λειτουργία, εξώφυλλα, μνήμη RAM για σελιδοποίηση, απομακρυσμένη εκτύπωση, διαχωριστικά, εκτύπωση N-up, αρχικές σελίδες, σύμπτυξη μαύρου			
Κιτ παραγωγικότητας	Προαιρετικά			Σκληρός δίσκος: Προσωπική εκτύπωση/ προσωπική αποθηκευμένη εκτύπωση/ ασφαλής εκτύπωση/ εκτύπωση δοκιμίου/ αποθηκευμένη εκτύπωση, σελιδοποίηση από σκληρό δίσκο, εκτύπωση με, εκτύπωση απευθείας σε PDF, επέκταση αποθήκευσης γραμματοσειρών
Ασφάλεια	802.1x, IPSec, SMNP v3, ασφαλής εκτύπωση και επεγγραφή σκληρού δίσκου (απαιτεί κιτ παραγωγικότητας)			
Εγγύηση	Ένα έτος στις εγκαταστάσεις του πελάτη			

Διαχείριση συσκευής

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, ειδοποιήσεις μέσω e-mail, εργαλείο ανάλυσης χρήσης, κάρτα ρύθμισης παραμέτρων, ειδοποίηση ολοκλήρωσης της εργασίας

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή

Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 και νεώτερη έκδοση, Sun Solaris 8/9/2010, SUSE® 10.0 και 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 51 v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Δυνατότητες γραμματοσειρών

139 γραμματοσειρές True Adobe® PostScript® και 81 γραμματοσειρές PCL®

Χειρισμός μέσων

Δίσκος 1 (MPT): 67-280 gsm. Δίσκος 1 (MPT) διπλής όψης: 67-220 gsm. Δίσκοι 2-5: 67-256 gsm. Δίσκοι 2-5 διπλής όψης: 67-220 gsm. Τύποι υλικού: Απλό χαρτί, φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, κάρτες/εξώφυλλα, ιλουστρασιόν

Έλεγχος χρωμάτων

Προσμοιώσεις έντονων χρωμάτων εγκεκριμένες από την PANTONE®, διορθώσεις χρωμάτων Xerox, Colour By Words

Περιβάλλον λειτουργίας

Λειτουργίας: 10° έως 32° C. Αποθήκευσης: -20° έως 48° C. Σχετική υγρασία: Λειτουργίας: 10 % έως 80 %. Αποθήκευσης: 10 % έως 85 %. Επίπεδα πίεσης ήχου: Εκτύπωση: 51 dB(A), σε αναμονή: 26 dB(A). Επίπεδα ισχύος ήχου: Εκτύπωση: 6,8 B, σε αναμονή 4,2 B. Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας): Μόλις 46 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς: 220–240 VAC, 50/60 Hz. Κατανάλωση ισχύος: Σε αναμονή: 95 W. Εκτύπωση: 670 W. Εξοικονόμηση ενέργειας: 11 W. Πιστοποίηση ENERGY STAR® (Δεν συμπε-ριλαμβάνει 7500N)

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm. Βάρος: 66 kg. 7500DT: 640 x 665 x 532 mm. Βάρος: 79 kg. 7500DX: 640 x 665 x 770 mm. Βάρος: 99 kg

Πιστοποιήσεις

FCC Part 15, Class B, καταχωρημένος κατά UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, σήμανση CE για τις Οδηγίες 2004/108/EK και 2006/95/EK και την Ενότητα 508 ADA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Phaser 7500
- Κασέτα γραφίτη (ικανότητα εκτύπωσης 9.600 σελίδες¹ για CMY και ικανότητα εκτύπωσης 19.800 σελίδες¹ για μαύρο)
- CD λογισμικού και τεκμηρίωσης (με εγχειρίδιο χρήσης, οδηγό γρήγορης εγκατάστασης και δήλωση εγγύησης)
- Καλώδιο τροφοδοσίας

Αναλώσιμα

Κασέτα εκτύπωσης, στάνταρ χωρητικότητας¹:

Κυανό: 9.600 σελίδες	106R01433
Ματζέντα: 9.600 σελίδες	106R01434
Κίτρινο: 9.600 σελίδες	106R01435
Κασέτα εκτύπωσης, υψηλής χωρητικότητας ¹ :	
Μαύρο: 19.800 σελίδες	106R01439
Κυανό: 17.800 σελίδες	106R01436
Ματζέντα: 17.800 σελίδες	106R01437
Κίτρινο: 17.800 σελίδες	106R01438

Προϊόντα για τακτική συντήρηση

Μονάδα απεικόνισης: 80.000 σελίδες ²	108R00861
Κασέτα υπολειμμάτων: 20.000 σελίδες ²	108R00865
Κιτ καθαριστή μάντα και φούρνου 220 V (μέχρι 100.000 σελίδες) ²	115R00062

Βοηθητικός εξοπλισμός

Μνήμη 512 MB	097S03635
Μνήμη 1 GB	097S04025
Μονάδα διπλής όψης	097S04026
Τροφοδότης 500 φύλλων	097S04023
Τροφοδότης 1.500 φύλλων	097S04024
Βάση με αποθηκευτικό χώρο	097S04552
Κιτ παραγωγικότητας	097S04027
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου	
– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη*	097S03741
– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ	097S03742

¹ Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.

² Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος των υλικών και τον προανατολισμό.

* Για τη Δανία και την Ελβετία απαιτείται τοπικός προσαρμογέας.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office

© 2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχομένων αυτού του εντύπου, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την άδεια της Xerox Corporation. Τα XEROX®, Xerox and Design®, CentreWare® και Phaser® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ενημέρωση 1/14 75XR-01XC

