

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® Colour C60/C70
Φυλλάδιο



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® Colour C60/C70

Καταπληκτική ευελιξία και η δύναμη να κάνετε περισσότερα.



Παραγωγικότητα, ευελιξία και επαγγελματική ποιότητα εικόνας, όλα σε ένα.

Ο εκτυπωτής Xerox® Colour C60/C70 παρέχει ευελιξία με τις εφαρμογές και επαγγελματική ποιότητα εικόνας, ενώ επίσης είναι αρκετά ευέλικτος για να αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρησή σας. Πρόκειται για μια λύση « όλα σε ένα » που μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Σύντομα στοιχεία για τον εκτυπωτή Xerox® Colour C60/C70

- **Ταχύτητα:** Μέχρι 60/70 έγχρωμες σελ./λεπτό και 65/75 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
- **Σαρωτής ενός περάσματος:** Έως και 200 είδωλα το λεπτό (ipm)
- **Ανάλυση:** 2400 x 2400 dpi
- **Γραφίτης:** Xerox® Emulsion Aggregation (EA) Toner με τεχνολογία εξαιρετικά χαμηλού σημείου τήξης
- **Βάρος υλικών (μέγιστο):** Έως και 300 gsm και έως 256 gsm για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- **Μεγέθη υλικών:** Έως και SRA3+ / 330 x 488 mm

Εξαρχής ευέλικτη και οικονομική λύση.

Αυτό που επιθυμούν οι ομάδες σας από μια πολυλειτουργική συσκευή είναι ευελιξία και αποδοτική ροή εργασιών. Οι ομάδες γραφικών, δημιουργικού και παραγωγής επιθυμούν ποιότητα και τελική επεξεργασία υψηλότερου επιπέδου. Ο εκτυπωτής Xerox® Colour C60/C70 προσφέρει τα καλύτερα χαρακτηριστικά για κάθε λειτουργία.

Με τον Xerox® Colour C60/C70 μπορείτε να εκτυπώνετε, να αντιγράφετε, να στέλνετε φαξ (προαιρετικά) και να σαρώνετε – συμπεριλαμβανομένης της σάρωσης σε υπολογιστή, USB ή email. Εκτυπώνει επίσης από σχεδόν οποιοδήποτε smartphone ή tablet. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκτυπωτής Xerox® Colour C60/C70 ενισχύει την αποδοτικότητα κάθε ομάδας.

Αποκτήστε νέους πελάτες, χωρίς να αναθέτετε εξωτερικά σημαντικές εργασίες έγχρωμης εκτύπωσης.

- Εκτυπώστε μέχρι και 60/70 έγχρωμες και 65/75 ασπρόμαυρες σελίδες το λεπτό. Χάρη στις εύκολες ρυθμίσεις και τις αυτόματες ροές εργασίας, μπορείτε να διεκπεραιώσετε γρήγορα τις εργασίες που αναλαμβάνετε με στυλ.

- Ευελιξία εκτυπωτικών μέσων – υλικά με και χωρίς επίστρωση βάρους έως και 300 gsm.
- Οι ενσωματωμένες επιλογές τελικής επεξεργασίας προσφέρουν επαγγελματικό φινίρισμα με δυνατότητες συρραφής, διάτρησης, διπλώματος και ξακρίσματος στη μεγάλη πλευρά για παρουσιάσεις, φυλλάδια και αναφορές.
- Χάρη σε μια σειρά επεξεργασιών εκτύπωσης, μπορείτε να υποστηρίξετε τη διαχείριση χρώματος και να απλουστεύσετε τις διαδικασίες που απορροφούν το ανθρώπινο δυναμικό σας.
- Με τις δυνατότητες για εξατομικευμένη εκτύπωση κατ' απαίτηση μπορείτε να αξιοποιήσετε τις εφαρμογές για την αποστολή direct mail.

Υπερβείτε τις προσδοκίες.

Ο εκτυπωτής Xerox® Colour C60/C70 είναι κατασκευασμένος για να αναδείξει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της ψηφιακής εκτύπωσης. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, από φυλλάδια για τους πελάτες, προτάσεις ή παρουσιάσεις που τραβούν την προσοχή, ελκυστικές αφίσες ή ακόμα αυτοκόλλητα για παράθυρα και πινακίδες από ποιοτικότερο υλικό, τα αποτελέσματα θα είναι καταπληκτικά κάθε φορά.

Υιοθετήστε αλλαγές και εργαστείτε πιο απλά και έξυπνα.

Όταν η δουλειά γίνεται πιο έξυπνα, οι εργαζόμενοι είναι πιο αποδοτικοί.

Ο εκτυπωτής Xerox® Colour C60/C70 απλοποιεί τη διαδικασία αποτύπωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης εγγράφων – και διαθέτει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να επιτελείτε ποιοτική εργασία πιο αποδοτικά.

Αποτυπώστε την παραγωγικότητα.

- **Πραγματικό multitasking.** Σαρώστε, εκτυπώστε, αντιγράψτε, στείλτε φαξ (προαιρετικό) και δρομολογήστε αρχεία – όλα αυτά ταυτόχρονα. Κάντε προεπισκόπηση σαρώσεων και φαξ στην οθόνη για να αποφύγετε τα σφάλματα.
- **Εξοικονομήστε χρόνο και μειώστε τα βήματα.** Ο Xerox® Colour C60/C70 προσφέρει ανώτερη σάρωση και σας επιτρέπει να στέλνετε αρχεία οπουδήποτε. Στείλτε email σε λίστες, κάντε αποθήκευση στο μηχάνημα, κάντε αποστολή σε PC, διακομιστή, USB ή φαξ. Δημιουργήστε PDF με δυνατότητα αναζήτησης σε ένα μόλις βήμα.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες και αλλάξτε τον τρόπο εργασίας με τη δύναμη των λύσεων Xerox® Workflow Solutions.

- **Xerox® ConnectKey® για DocuShare®.** Σαρώστε αρχεία απευθείας στους φακέλους Xerox® DocuShare®. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες πέρα από τη βασική αποθήκευση αρχείων και τη δημιουργία PDF, με αυτόματη μετατροπή εγγράφων σε έξυπνα, δομημένα δεδομένα χρησιμοποιώντας εύχρηστα εργαλεία ονοματοδοσίας και δρομολόγησης.

- **Εξατομικεύστε με το XMPie®.** Με το λογισμικό εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων από την κορυφαία εταιρεία XMPie, μπορείτε να επεκταθείτε σε εφαρμογές μεταβλητών δεδομένων που εξασφαλίζουν περισσότερη αξία, με χαμηλό κόστος και μεγαλύτερη ευκολία.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Γεφυρώστε το χάσμα μεταξύ των εγγράφων του Microsoft® Office®, των PDF και του χαρτιού. Με το Scan to PC Desktop μπορείτε να προσαρμόζετε τα μενού σάρωσης στον Xerox® Colour C60/C70 απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.com/scantopcdesktop
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Η Xerox διαθέτει όλες τις επιλογές για ασφαλή εκτύπωση ακριβείας από οποιαδήποτε φορητή συσκευή Apple® iOS®, Android™ και BlackBerry®. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.com/mobileprint

Ασφάλεια και αξιοπιστία.

- **Πιστοποίηση ολόκληρου του συστήματος κατά Common Criteria (ISO 15408) στο EAL3*.** Αυτό διασφαλίζει ότι ο εκτυπωτής Xerox® Colour C60/C70 συμμορφώνεται με τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας.
- **Ασφαλής εκτύπωση.** Προστατεύστε το απόρρητο των εγγράφων, καθώς διατηρεί τις εργασίες εκτύπωσης στην ουρά μέχρι ο χρήστης να καταχωρήσει έναν κωδικό πρόσβασης.


- **PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης.** Αυτή η λειτουργία χρειάζεται κωδικό πρόσβασης για το άνοιγμα και την προβολή σάρωσης που θέλετε να είναι προστατευμένη λόγω περιεχομένου.
- **Στάνταρ κρυπτογράφηση 256 bit και FIPS 140-2.** Το χρυσό πρότυπο για να διατηρείτε τα δεδομένα σας ασφαλή: Image Overwrite. Απαλείφει αυτόματα τα είδωλα στη συσκευή.

Ελέγξτε και παρακολουθήστε το κόστος εύκολα.

- **Xerox® Standard Accounting.** Αυτό το λογισμικό διατίθεται ως στάνταρ και είναι εγκατεστημένο στη συσκευή σας. Παρέχει ανώτερες δυνατότητες δημιουργίας αναφορών προκειμένου να παρακολουθείτε, να αναλύετε και να περιορίζετε τη χρήση της συσκευής. Σας ενημερώνει για την προέλευση του κόστους, ώστε να το ελέγχετε.

* Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το πιστοποιημένο επίπεδο λογισμικού





Πρωθήστε την εικόνα σας και ξεχωρίστε από το πλήθος.

Ποιότητα εικόνας που αποτελεί δείκτη σύγκρισης. Αποτελέσματα που είναι αισθητικά ευχάριστα.

Η καινοτομία είναι αυτονόητη.


- **Έντονο χρώμα και απίστευτη λεπτομέρεια.** Με την ανάλυση 2400 x 2400 dpi, οι εικόνες είναι εμπλουτισμένες με καθαρό κείμενο, έτσι τα αποτελέσματα θα εντυπωσιάσουν πάντα.
- **Εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης.** Η τεχνολογία γραφίτη μας Xerox® Emulsion Aggregation (EA) χαμηλού σημείου τήξης αναπτύσσεται χημικά, ώστε τα μικρά, ομοιόμορφα σωματίδια να παράγουν εξαιρετικές μεταβάσεις με φινίρισμα.
- **Συνεχίστε την εργασία σας χωρίς διακοπές.** Κάθε εκτυπωτής διαθέτει εξαρτήματα που φθείρονται από τη φυσιολογική χρήση, αλλά με τις αντικαθιστώμενες από τον πελάτη μονάδες Xerox® Smart Kit®, μπορείτε να συνεχίσετε χωρίς να καλέσετε για τεχνική υποστήριξη. Με τις μονάδες αντικατάστασης απλής τοποθέτησης, θα συνεχίσετε την εργασία σας χωρίς διακοπές. Τα Smart Kit περιλαμβάνουν κυλίνδρους τυμπάνου, φούρνο, συγκρότημα corotron φόρτισης και φιάλη για υπολείμματα γραφίτη.

Πρόκειται για την εικόνα σας. Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας.

- **Αναπαράγετε με ακρίβεια τα χρώματα και τα λογότυπα της εταιρείας σε πιστήρια offset.** Ο εκτυπωτής Xerox® Colour C60/C70 προσφέρει αντιστοίχιση PANTONE® για χρώματα spot στα PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ και PANTONE PLUS με την κατάλληλη άδεια χρήσης. Διαθέτει επίσης πιστοποίηση Fogra για την αντιστοίχιση χρωμάτων σε πιστήρια offset και πιστοποίηση IDEAlliance Digital Press ως προς τις προδιαγραφές GRACoL®.
- **Πιστοποίηση για True Adobe® PostScript® 3™ και η πιο πρόσφατη μηχανή Adobe PDF Print Engine (APPE).** Με αυτές τις δυνατότητες σε συνδυασμό με τις υψηλότερες ταχύτητες, η δημιουργικότητά σας δεν πρόκειται ποτέ να περιοριστεί.

Αναλάβετε τον έλεγχο, όταν τον χρειάζεστε περισσότερο.

- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA).** Χρησιμοποιήστε αυτό το kit εργαλείων για γρήγορη προσαρμογή της σύμπτωσης χρωμάτων και ομοιομορφία πυκνότητας χρώματος.
- **Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.** Η δυνατότητα για προσαρμοσμένη ρύθμιση χαρτιού σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να αποθηκεύετε και να ανακτάτε μοναδικά προφίλ χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου τα χρειάζεστε.



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® Colour C60/C70: γραμματοσειρά 0,6 στιγμών Xerox® MicroFont που εικονίζεται με καρφίτσα.

Συνδύασαμε την κορυφαία ανάλυση εκτύπωσης (2400 x 2400 dpi) και τις μοναδικές ιδιότητες του γραφίτη Xerox® EA Toner με την τεχνολογία εξαιρετικά χαμηλού σημείου τήξης. Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτική ακρίβεια και φινίρισμα τύπου offset με έντονα, ζωντανά χρώματα. Αυτό επιτρέπει επίσης εξαιρετική απόδοση σε νέα εκτυπωτικά υλικά, όπως το Xerox® NeverTear, ψηφιακά συνθετικά, πολυεστερικά και άλλα πολλά.



Όποιο και αν είναι το μέγεθος και το πεδίο της εργασίας σας, θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας.

Επιλογές τροφοδοσίας



- 1 Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας:** Προσθέτει 2.000 φύλλα A4 (βάρους μέχρι 200 gsm).



- 2 Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας oversize ενός δίσκου:** Προσθέτει 2.000 φύλλα σε μεγέθη έως και 330 x 488 mm και βάρος έως και 300 gsm. Συμπεριλαμβάνεται βάση με αποθηκευτικό χώρο.



- 3 Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας oversize δύο δίσκων:** Προσθέτει 4.000 φύλλα σε μεγέθη έως και 330 x 488 mm και βάρος έως και 300 gsm.

Επιλογές τελικής επεξεργασίας



- 4 Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων ή απλός δίσκος δεσμίδων:** Στοίβαξη 500 φύλλων.
- 5 BR Finisher¹:** Σας παρέχει εξελιγμένη λειτουργία τελικής επεξεργασίας με εξαιρετική τιμή – διαχωρισμό δεσμίδων, διάτρηση, συρραφή (1, 2, 4 συρραπτικά) και επιπλέον στοίβαξη 3.000 φύλλων και διαθέσιμη μονάδα διπλώματος σχήματος C / Z.
- 6 BR Finisher με μονάδα δημιουργίας booklet¹:** Παρέχει όλες τις εξελιγμένες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας του BR με πρόσθετες δυνατότητες δημιουργίας booklet.
- 7 Βοηθητικό συρραπτικό:** Συρράφτε υλικά μέχρι 50 φύλλα βάρους 90 gsm.



- 8 GBC® AdvancedPunch™ και GBC® AdvancedPunch™ Pro²:** Επιτρέπουν τη δημιουργία εγγράφων με επαγγελματικό δέσιμο χωρίς εξωτερική ανάθεση, συνδυάζοντας την εκτύπωση, τη διάτρηση και τη σελοποίηση σε ένα πρακτικό βήμα. Επιλέξτε τη διάτρηση που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Το GBC AdvancedPunch Pro υποστηρίζει μια ευρύτερη σειρά από βάρη και μεγέθη μέσω εκτύπωσης.
- 9 Finisher μεσαίας παραγωγής³:** Με αυτά τα ευέλικτα εξαρτήματα τελικής επεξεργασίας παράγονται booklet με επίστρωση, φυλλάδια και υλικό που διπλώνει στα δύο για ταχυδρομική αποστολή, ενώ επίσης είναι δυνατή η στοίβαξη, η συρραφή και η διάτρηση. Περιλαμβάνουν επίσης δίσκο ένθεσης interposer. Επιλέξτε τον Finisher μεσαίας παραγωγής, τον Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα δημιουργίας booklet ή τον Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα δημιουργίας booklet και διπλώματος.
- 10 Μονάδα ξακρίσματος Xerox® SquareFold²:** Βελτιώνει την ισχύ του Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα δημιουργίας booklet με μονάδα ξακρίσματος square fold για εξώφυλλα και μεγάλη πλευρά με σκοπό τη δημιουργία booklet.

¹ Απαιτείται κιτ κατακόρυφης μεταφοράς

² Απαιτείται μονάδα διασύνδεσης και Finisher μεσαίας παραγωγής

³ Απαιτείται μονάδα διασύνδεσης

Εφαρμογές τελικής επεξεργασίας



Ταξινόμηση και σελοποίηση



Συρραφή



Διάτρηση



Booklet



Δίπλωμα σχήματος C



Δίπλωμα σχήματος Z



Δίπλωμα στα τρία



Δίπλωμα σχήματος Z A3



Ξάκρισμα στη μεγάλη πλευρά



Square Fold

Επεξεργαστές εκτύπωσης για κάθε ροή εργασίας.

Προσφέρουμε μια σειρά από επεξεργαστές εκτύπωσης, έτσι θα βρείτε σίγουρα κάποιον που να είναι κατάλληλος για τις ανάγκες σας.

Ενσωματωμένοι επεξεργαστές Xerox®

Βασιστείτε σε ανώτερο χρώμα και κορυφαίες ροές εργασίας.



Xerox® Integrated Colour Server για τον έγχρωμο εκτυπωτή Xerox® Colour C60/C70

Ιδανικός ελεγκτής για τις σύγχρονες εφαρμογές γραφείου, ο οποίος θα σας ενθουσιάσει με την αξεπέραστη απλότητα και την αξία της οικείας οθόνης αφής. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.xerox.com/C70IntegratedColourServe

Xerox® EX-i C60/C70 Print Server από τη Fiery®

Κορυφαία εργαλεία χρώματος και ροής εργασίας για να έχετε τον έλεγχο. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Xerox® FreeFlow Print Server Integrated για τον έγχρωμο εκτυπωτή Xerox® Colour C60/C70

Όλα τα πλεονεκτήματα των ροών εργασίας παραγωγής Xerox Production σε ένα συμπαγές πακέτο που παράγει αξία. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Εξωτερικός επεξεργαστής Xerox®

Ισχυρός επεξεργαστής με εργαλεία χρώματος, δυνατότητες για ροές εργασίας και υψηλότερη ταχύτητα, όλα στην άμεση διάθεσή σας. Ότι καλύτερο υπάρχει για έλεγχο και συνέπεια.



Xerox® EX C60/C70 NX Print Server από τη Fiery®

Η τεχνολογία Fiery αυξάνει τα έσοδα παρέχοντας εντυπωσιακά έγγραφα με ζωντανές εικόνες και χρώματα που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών σας. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.xerox.com/C70EXPrintServer

Πριν



Διαχείριση διαφάνειας

Μετά



Πριν



Μετά



Δείγματα χρωμάτων spot

Η μηχανή Adobe PDF Print Engine – ή APPE – είναι το χρυσό πρότυπο για την επεξεργασία PDF, καθώς μπορείτε να δημιουργείτε αρχεία PDF στο κατάστημά σας με ελάχιστη ανάγκη παρέμβασης. Τέλος στα προβλήματα με τη διαφάνεια. Τέλος στα προβλήματα με την αντιστοίχιση των χρωμάτων. Θα διαπιστώσετε ταχύτερη παραγωγή, αποτελέσματα μεγαλύτερης ακρίβειας και επιστροφή περισσότερων πελατών.

Δημιουργήστε νέες συναρπαστικές εφαρμογές – με τελική επεξεργασία χάρη στον ενσωματωμένο εξοπλισμό.

Ο εκτυπωτικός χώρος κατακλύζεται από νέες εφαρμογές και νέους τρόπους χρήσης του χρώματος, των υλικών και των επιλογών για τελική επεξεργασία. Η καταπληκτική ποιότητα εικόνας, το μεγάλο εύρος υλικών, οι ευέλικτες επιλογές τελικής επεξεργασίας, οι δυνατότητες διαμόρφωσης και οι επιλογές του έγχρωμου εκτυπωτή Xerox® Colour C60/C70, σε συνδυασμό με ενσωματωμένες εταιρικές ροές εργασίας, τον κάνουν την ιδανική συσκευή για εξεύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και πελατών, και τη διατήρηση περισσότερων εφαρμογών εσωτερικά.

Τραβήξτε την προσοχή.

Με τον Xerox Colour C60/C70 μπορείτε να μεγαλοουργήσετε. Εκτυπώστε πινακίδες, ταυτότητες, αυτοκόλλητα παραθύρων, ετικέτες και πολυεστερικά συνθετικά. Εντυπωσιάστε στις σημαντικές εκδηλώσεις σας με πινακίδες και υλικά στα σημεία πώλησης που χαρακτηρίζονται από ζωηρό, πλήρες χρώμα και υψηλή ποιότητα εικόνας.


Ο ειδικός γραφίτης EA με χαμηλό σημείο τήξης για πολυεστερικά υλικά « δένει » τη σταγόνα στο πολυέστερ χρησιμοποιώντας αποκλειστική μέθοδο χημικής δέσμευσης των σωματιδίων, διασφαλίζοντας ανώτερη ποιότητα εικόνας σε ειδικά εκτυπωτικά υποστρώματα, όπως το πολυέστερ και πολλά άλλα. Ο γραφίτης EA της Xerox περιλαμβάνει το Premium NeverTear που είναι ανθεκτικό στο νερό, το λάδι, το γράσο και το σχίσιμο.



Πινακίδες παραθύρων Xerox® NeverTear Window Signs

Εκτύπωση μεγάλου όγκου, με εταιρικές ροές εργασίας, σε προσιτή τιμή.

Η ποιότητα εικόνας, η ευκολία χρήσης, η αποδοτικότητα, το εύρος εκτυπωτικών υλικών, οι επιλογές τροφοδότησης και τελικής επεξεργασίας, σε συνδυασμό με κορυφαίες λύσεις ροής εργασίας βρίσκονται στην άμεση διάθεσή σας. Αναπτύξτε τις δυνατότητες της εταιρείας για την παραγωγή έγχρωμων ψηφιακών εφαρμογών και μειώστε το κόστος με έναν έγχρωμο εκτυπωτή Xerox® Colour C60/C70.



- **Φυλλάδια** – δημιουργήστε εύκολα επαγγελματικά, πολύχρωμα φυλλάδια χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες δυνατότητες διπλώματος για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ξάκρσιμα square fold.
- **Παρουσιάσεις/ενημερωτικά δελτία** – ενσωματωμένες δυνατότητες συρραφής και διάτρησης, για εύκολη και γρήγορη δημιουργία παρουσιάσεων και ενημερωτικών δελτίων.
- **Εγχειρίδια και αναφορές** – με τα ένθετα διαχωριστικά, οι ετήσιες εκθέσεις και οι οικονομικές αναφορές παραμένουν άψογα οργανωμένες, ενώ με τη συρραφή και τη διάτρηση GBC AdvancedPunch για τοποθέτηση σε κλασέρ, δεν πρόκειται να ξεφύγει ούτε μία σελίδα.
- **Αφίσες** – με την επεκτεινόμενη σειρά υλικών μπορείτε να δημιουργείτε ελκυστικές αφίσες σε ανθεκτικά μέσα με πίστρωση – μεγέθους μέχρι SRA3+.
- **Εξειδικευμένα υλικά και φωτογραφικές εξειδικευμένες εφαρμογές** – άψογα χρώματα και εικόνες με φωτογραφικό φινιρίσμα, ώστε οι πελάτες να ζητούν τις υπηρεσίες σας για όλες τις σύγχρονες εφαρμογές που χρησιμοποιούν φωτογραφίες

Σύνοψη

- Μέχρι 60/70 έγχρωμες σελ./λεπτό και 65/75 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
- Ανάλυση: 2400 x 2400 x 1 dpi (πραγματικές κουκκίδες ανά ίντσα)¹
- Βάρος υλικών: μέγιστο βάρος 300 gsm
- Μέγεθος υλικών: μέγιστο μέγεθος SRA3+
- Τυπικός όγκος: 15.000 έως 70.000 ανά μήνα
- Κύκλος εργασιών²: 300.000

Τεχνολογία

- Εκτύπωση, φαξ (προαιρετικά), αντιγραφή, σάρωση, προεισκόπηση, email
- Δυνατότητα τοποθέτησης γραφίτη και χαρτιού εν ώρα λειτουργίας
- Εξελιγμένη τεχνολογία σύμπτωσης για μεγαλύτερο έλεγχο
- Προσαρμογές Simple Image Quality Adjustment (SIQA) στον πίνακα αφής του εκτυπωτή
- Εξαιρετική σύμπτωση μπρος-πίσω +/- 1,2 mm
- Προσαρμοσμένη ρύθμιση χαρτιού και κατάλογος χαρτιού
- Γραφίτης Xerox® EA με χαμηλό σημείο τήξης
- Αντικαθιστούμενες μονάδες Xerox® Smart Kit® για γραφίτη, τύμπανο, φούδρον, κοροτρον φόρτισης, φιάλη απορριμμάτων, συνδετήρες συρραπτικού

Διαπιστευτήρια γραφικών τεχνών

- Πιστοποίηση από Fogra, πιστοποίηση από IDEAlliance Digital Press System, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine¹

Ενσωματωμένοι σαρωτήρες

- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος
- Έγχρωμος σαρωτής
- Σάρωση σε μια μεγάλη σειρά επιλογών προορισμού
- Χωρητικότητα 250 φύλλων
- Έως και 200 ειδικά/λεπτό (έγχρωμα και ασπρόμαυρα)
- Πρωτότυπα μέχρι A3, βάρος 38 gsm έως 200 gsm

Απόδοση/ταχύτητα εκτύπωσης

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης Xerox® Colour C60/C70

- A4
 - 60/70 σελ./λεπτό (60-105 gsm) χωρίς επίστρωση
 - 43/50 σελ./λεπτό (106-176 gsm) χωρίς επίστρωση, (106-150 gsm) με επίστρωση
 - 30/35 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς επίστρωση, (151-300 gsm) με επίστρωση
- A3
 - 30/35 σελ./λεπτό (60-105 gsm) χωρίς επίστρωση
 - 21/25 σελ./λεπτό (106-176 gsm) χωρίς επίστρωση, (106-150 gsm) με επίστρωση
 - 14/17 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς επίστρωση, (151-300 gsm) με επίστρωση
- SRA3
 - 27/30 σελ./λεπτό (60-105 gsm) χωρίς επίστρωση
 - 19/19 σελ./λεπτό (106-176 gsm) χωρίς επίστρωση, (106-150 gsm) με επίστρωση
 - 12/12 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς επίστρωση, (151-300 gsm) με επίστρωση

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Xerox® Colour C60/C70

- A4
 - 65/75 σελ./λεπτό (60-176 gsm) χωρίς επίστρωση
 - 43/50 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς επίστρωση, πλευρά επάνω (106-176 gsm) με επίστρωση
 - 30/35 σελ./λεπτό (177-300 gsm) με επίστρωση
- A3
 - 33/37 σελ./λεπτό (60-176 gsm) χωρίς επίστρωση, με την πλευρά επάνω
 - 21/25 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς επίστρωση, (106-176 gsm) με επίστρωση
 - 14/17 σελ./λεπτό (177-300 gsm) με επίστρωση
- SRA3
 - 29/33 σελ./λεπτό (60-176 gsm) χωρίς επίστρωση
 - 19/19 σελ./λεπτό (177-300 gsm) χωρίς επίστρωση, πλευρά επάνω (106-176 gsm) με επίστρωση
 - 12/12 σελ./λεπτό (177-300 gsm) με επίστρωση

Χαρτί

Ευελξία / Βάρος

- Εσωτερικοί δίσκοι:
 - Δίσκοι 1 και 2: 60-256 gsm
 - Δίσκοι 3 και 4: 64-220 gsm
 - Δίσκος 1: 500 φύλλα SRA3
 - Δίσκος 2: 500 φύλλα A3
 - Δίσκος 3: 870 φύλλα A4
 - Δίσκος 4: 1.140 φύλλα A4
- Βοηθητικός δίσκος bypass έως και 250 φύλλα βάρους μέχρι 300 gsm, με και χωρίς επίστρωση, έως και 330 x 482 mm
- Προαιρετικός HCF και OHCF 2.000 φύλλων (ενός δίσκου – 2.000 φύλλα ή δύο δίσκων – 4.000 φύλλα)

Χωρητικότητα και χειρισμός (A4)

- 3.260 φύλλα στάνταρ μέσω τεσσάρων εσωτερικών δίσκων και βοηθητικού δίσκου bypass
- Μέγιστη χωρητικότητα χαρτί: 7.260 φύλλα μέσω στάνταρ δίσκων και τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας oversize δύο δίσκων (προαιρετικά)
- Εκτύπωση διπλής όψης:
 - αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 256 gsm
 - Χειροκίνητη λειτουργία διπλής όψης 300 gsm για όλα τα υλικά από βοηθητικούς δίσκους bypass και προαιρετικό τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας oversize

Βοηθητικός εξοπλισμός τροφοδότησης και τελικής επεξεργασίας

Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF)

- A4 (2.000 φύλλα μέχρι 220 gsm)

Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας oversize (OHCF) ενός ή δύο δίσκων

- 60-300 gsm χωρίς επίστρωση
- 106-300 gsm με επίστρωση
- OHCF 1 δίσκου: 182 x 250 mm (B5) έως 330 x 488 mm (SRA3)
- OHCF 2 δίσκων: 102 x 152 mm έως 330 x 488 mm (SRA3)
- αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 256 gsm
- εκτύπωση μίας όψης και χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης 300 gsm για όλα τα υλικά
- Μονάδα με έναν ή με δύο δίσκους: 2.000 φύλλα / 4.000 φύλλα
- Υποστήριξη για υλικά μικρού μεγέθους παρέχεται με τον OHCF δύο δίσκων
- Τροφοδότης φακέλων και υλικών μικρού μεγέθους

Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων ή απλός δίσκος δεσμίδων

- Στοιβαξή 500 φύλλων

BR Finisher

- Στοιβαξή 3.000 φύλλων, πάνω δίσκος 500 φύλλων
- Διαχωρισμός
- Διάτρηση 2/4 οπών
- Συρραφή 50 φύλλων (μπροστά, πίσω, διπλό, σε τέσσερις θέσεις)
- Μονάδα διπλώματος σχήματος C / Z (προαιρετική μονάδα)
- Finisher BR με μονάδα δημιουργίας booklet
- Στοιβαξή 1.500 φύλλων, πάνω δίσκος 500 φύλλων
- Διαχωρισμός
- Διάτρηση 2/3 οπών
- Συρραφή 50 φύλλων (μπροστά, πίσω, διπλό, σε τέσσερις θέσεις)
- Booklet με διπλώμα στη μέση και συρραφή στη ράχη
- Δίπλωμα σχήματος V
- Μονάδα διπλώματος σχήματος C / Z (προαιρετική μονάδα)
- Μονάδα διπλώματος στα δύο, δημιουργίας booklet με συρραφή στη ράχη μέχρι 15 φύλλων χωρίς επίστρωση, 7 φύλλων 106-176 gsm με επίστρωση, 5 φύλλων 177-220 gsm με επίστρωση

Finisher μεσαίας παραγωγής

- Επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος στοιβαξή 3.000 φύλλων
- Διάτρηση σε πολλές θέσεις και συρραφή, τετραπλή/4 συνδετήρες συρραφής
- Συρραφή μέχρι 100 φύλλων
- Μονάδα ένθεσης interposer 200 φύλλων για προεκτυπωμένα φύλλα και φύλλα χωρίς περιθώρια

Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα δημιουργίας booklet – περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του Finisher μεσαίας παραγωγής και επιπλέον:

- Booklet με διπλώμα στα δύο ή με συρραφή στη ράχη μέχρι και 25 φύλλων (100 σελίδες σε διάταξη για μέσα βάρους 75 gsm)

Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα δημιουργίας booklet και μονάδα διπλώματος – περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα δημιουργίας booklet και επιπλέον:

- Μονάδα διπλώματος για διπλώμα A3/Z, διπλώμα A4/στα τρία και διπλώμα Z.

GBC AdvancedPunch™³

- Διάτρηση A4 έως και 220 gsm
- Διατίθενται διάφορα αναλλάξιμα σετ μητρώων διάτρησης

GBC AdvancedPunch™ Pro³

- Διάτρηση A5-SRA3 έως και 300 gsm
- Διατίθενται διάφορα αναλλάξιμα σετ μητρώων διάτρησης

Μονάδα ξακρίσματος Xerox® SquareFold^{®3}

- Square fold έως και 25 φύλλα
- Ξακρίσμα στη μεγάλη πλευρά μεταξύ 2-20 mm σε προσαυξήσεις του 0,1 mm
- Βάρος χαρτί 64-300 gsm με και χωρίς επίστρωση

Βοηθητικό συρραπτικό

- Συρραφή μέχρι 50 φύλλα για μέσα βάρους 90 gsm

Xerox® Integrated Colour Server (DMP)

Τεχνικά χαρακτηριστικά υλικού (ισοδύναμη ή καλύτερα)

- Μονάδα σκληρού δίσκου 320 GB, μνήμη RAM 4 GB
- Έγχρωμη, επίπεδη οθόνη αφής 10,4"
- Διασύνδεση Ethernet (επιλογή 10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec, 1000 MBTX/sec)

Υποστηριζόμενα περιβάλλοντα συστήματος-πελάτη

- Για αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.xerox.com/C60-C70Specs

PDL και μορφές δεδομένων

- PDF, XPS®, προσομοίωση PCL® 6, HP-GL2 (άμεση υποβολή), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (προαιρετικά)

Σάρωση

- Σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο, σε PC, σε θυρίδα (ιδιωτική και δημόσια), σάρωση σε USB, FTP, SMB, Desk, PDF με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, PDF/A, XPS, προεισκόπηση μικρογραφιών

Ασφάλεια

- Στάνταρ εκτύπωση ασφαλείας, έλεγχος ταυτότητας με LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, κρυπτογράφηση FIPS 140-2, κρυπτογραφημένο email S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Email over SSL, κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου με Image Overwrite (άμεση, προγραμματιζόμενη, κατ' απαίτηση), Audit Log, δυνατότητα IPv6, κρυπτογράφηση 256 bit, πιστοποίηση κατά Common Criteria

Άλλες επιλογές

- Kit ενεργοποίησης Common Access Card (CAC), επιλογές δημιουργίας αναφορών, με δυνατότητα Xerox Extensible Interface Platform®, διασύνδεση εξωτερικής συσκευής
- Εκτύπωση μέσω κινητού/smartphone

Πρόσθετες επιλογές για επεξεργασίες εκτύπωσης

- Xerox® EX C60/C70 E300 Print Server από τη Fiery®
- Xerox® FreeFlow Print Server Integrated για τον έγχρωμο εκτυπωτή Xerox® Colour C60/C70*
- Xerox® EX C60/C70 NX Print Server από τη Fiery®

Απαιτήσεις ηλεκτρικού συστήματος

- Εκτυπωτής: 220-240 VAC, 50/60 Hz
- Προαιρετική τροφοδότηση/τελική επεξεργασία:
 - Για κάθε μονάδα απαιτείται ισχύς 220-240 VAC, 50/60 Hz, 10 A

Διαστάσεις εκτυπωτή

- Ύψος: 1.391,5 mm
- Πλάτος: 1.574 mm
- Βάθος: 787 mm

¹ Ανάλογα με τον επιλεγμένο επεξεργαστή εκτύπωσης/ ελεγκτή

² Κύκλος εργασιών – Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.

³ Απαιτείται Finisher μεσαίας παραγωγής με μονάδα δημιουργίας booklet και μονάδα διασύνδεσης